

沖縄市地球温暖化対策実行計画実績報告 (令和4年度実績)

1. 温室効果ガス総排出量

| | |
|---------|--------------------------|
| 令和4年度実績 | 21,007 t-CO ₂ |
|---------|--------------------------|

2. 施設別排出状況

単位：kg-CO₂

| 排出起因 | | 本庁 | 消防 | 水道 | 幼小中 | 出先等 | 指定管理 | 合計 |
|------|-----------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 燃料使用 | ガソリン | 91,626 | 81,292 | 18,685 | 4,457 | 23,245 | 36,535 | 255,839 |
| | 灯油 | 286 | 5,805 | 0 | 0 | 237,666 | 45,299 | 289,056 |
| | 軽油 | 29,692 | 22,949 | 0 | 0 | 31,107 | 37,361 | 121,109 |
| | A重油 | 0 | 9,015 | 0 | 0 | 639,914 | 826 | 649,756 |
| | 液化石油ガス (LPG) | 0 | 693 | 175 | 949 | 40,102 | 7,845 | 49,764 |
| 電気使用 | | 2,015,634 | 264,198 | 998,434 | 7,650,803 | 3,804,322 | 4,908,367 | 19,641,758 |
| 合計 | | 2,137,238 | 383,953 | 1,017,294 | 7,656,209 | 4,776,355 | 5,036,233 | 21,007,282 |

※小数点以下四捨五入


3. 温室効果ガスの要因別排出量

| 要因 | 総排出量 | 構成比 |
|---------------------------|--------------------------|---------|
| 燃料使用 (ガソリン等 5項目の合計) | 1,365 t-CO ₂ | 6.50 % |
| 電気使用 | 19,641 t-CO ₂ | 93.50 % |

燃料と電気の割合

燃料 6.50 %
電気 93.50 %

4. 温室効果ガスの部門別排出割合



5. 対象範囲 (施設)

| | |
|-------------|----|
| 新たに対象となった施設 | なし |
|-------------|----|