## 景観計画区域内行為届出書

年 月 日

沖縄市長 様

住 所 届出者 氏 名 連絡先

> (法人にあっては、主たる事務所の 所在地、名称及び代表者の氏名

景観法第16条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。

行為の場所	沖縄	沖縄市									
	骨格的			商業景観軸			交流景観軸			海辺の景観	軸
				水辺の回廊軸			緑の景観軸			緑のネットワークリ	軸
				主要な景観形成拠点	点(胡屋	量十字	十字路・コザ十字路)			眺望点・眺望	景観
沖縄市景観計画に	類型別			中心商業業務地区	<u>₹</u> [		沿道サービス地			市街地住宅地	]区
おける位置づけ				伝統的集落地区			工業流通業務地	区		緑地・水辺地	]区
				農業地区	軍用地地区						
	重点	地区		コザゲート通り	コザゲート通り地区 □ くすの木					り地区	
	その	他		公共施設 [		て規	模建築物(高	さが 15	5 m ?	を超える建築	延物)
他法令による地区		用途	地域	; (	) 趸	ŧ蔽	率(%	s) 容和	債率	ž (	%)
指定等の状況		その	他(	•						)	
行為の期間	着手	予定日		年 月	日	完	完了予定日 年			F 月	日
		建築	物	新築・増築・改築・移転・外観の修繕・外観の模様替・外観 の色彩の変更							
行為の種類		工作	物	新設・増築・改築・移転・外観の修繕・外観の模様替・外観 の色彩の変更							
				法第 4 条第 12 項 発行為		屋外におり資源その位			、廃棄物、i 堆積	<b>再生</b>	
		土地の開墾、土石の採取、鉱物の									
	住	所									
届出内容の照会先	事業所名										
	連絡先 (担当者								)		
景観形成に配慮した事項											

(第2面)

													(47	2 囲/			
						届出	対	象	行	為	Ø F	内 容					
		用			途												
		敷	地	面	積				m²	建築	面積				m²		
			延	べ	面	積				m²	高	さ	(建基法に	基づく高さ	m	m )	
		構造							階	数	地上地下	階 階					
			形		状												
届出	建築物	屋	1 11:	上	材												
対象		根	色		彩	色相(		)	/	明度	(	) /	彩度(	)			
行為		壁	仕	上	材												
届出対象行為の種類・設計又は施行方法			基	調	色	色相(		) /	明	度(	)	/ 彩度	( ):(	)	%		
			補	助	色	色相(		) /	明	度(	)	/ 彩度	( ):(	)	%		
			アク	セント	色	色相(		) /	明	度(	)	/ 彩度	( ):(	)	%		
		建	築	設	備	□高架。遮蔽	[ 口 <sup>;</sup> 他		]無		その他			) ]			
		f=1	Hi	F1			+推	□生垣					その他	(		) ]	
		外緑	14. a	) 割	構合	□盆坦				他( □ (	 录視率	(		) %			
		冰		> H <sub>3</sub>	Н	□樹種					100			)			
		緑化面積算定の			緩和の対	対象と	なる面	i積	(	) m²	× 2 =	(	) m²				
		緩	和	措	置	□景観	素材	(						)			
						緩和の対	対象と	なる面	i積	(	) m²	$\times$ 0.5	= (	) m²			
		駐車場の		の綺	化						有・	無					
		模ᅧ	棒等	争の証	面積							r	n²				

(第3面)

届出					届出対象行為の内容		
		用		途			
		構		造	造 築 造 面 積	m²	
		高		さ	m 仕 上 材		
対象	工作物	外	基 調	色	色相( )/明度( )/彩度( ):( )	%	
届出対象行為の種類・設			観	補助	色	色相( )/明度( )/彩度( ):( )	%
		色	アクセント	色	色相( )/明度( )/彩度( ):( )	%	
		外		構	□生垣 □その他( )		
設計又は施行方法		緑化	この割	合	□緑地率 □緑被率 □緑視率 (     )%	)	
は 施					□樹種( )		
行士			緑化	面積算定	<u>そ</u> の	緩和の対象となる面積( ) $m^2 \times 2 = $ ( ) $m^2$	
法		緩	和措	置	□景観素材( )		
					緩和の対象となる面積( ) $m^2  imes 0.5 =$ ( ) $m^2$	!	
		駐車	場の緑	: 化	有 · 無		
		模様	替等の面	積	m²		

(第4面)

				(>1*	т ши/
			届出	対象行為の内容	
		開	発区域の面積	m²	
		行	為の目的	□住 宅 ( 区画) (最小区画面積 □その他 (	m²)
		0)	高 さ	m	
		り	長 さ	m	
	都市計画法	面・	勾 配	度	
	第 4 条第 12	擁	表面仕上材	□石張り・間知石 □その他(	)
	項に規定す	壁	緑 化	□有  □無	
	る開発行為	樹	木の保全	□有  □無	
届		緑	化の割合	□緑地率 □緑被率 □緑視率 (	) %
出対				□樹種(	)
<b>象</b> 行		緑化	化面積算定の	緩和の対象となる面積 ( ) $m^2 \times 2 = ($	) m <sup>2</sup>
為の		緩	和 措 置	□景観素材(	)
種				緩和の対象となる面積 ( ) $\mathbf{m}^2 \times 0.5 = ($	) m²
届出対象行為の種類・設計又は施行方法		目的	的		
又は		面積		敷地面積 ( ) ㎡	
施   行	土 地 の 開 墾、土石の 採取、鉱物 の掘採その	11111	<b>惧</b>	行為に係る面積 ( ) m <sup>2</sup>	
方法		の	高 さ	m	
			長き	m	
		画・	勾 配	度	
		擁	表面仕上材	□石張り・間知石 □その他(	)
		壁	緑 化	□有  □無	
	他の土地の	の亦画	構	□生垣 □その他(	)
	形質の変更		木の保全	□有  □無	
		緑	化の割合	□緑地率 □緑被率 □緑視率 (	) %
				□樹種(	)
		緑	化面積算定の	緩和の対象となる面積( ) $m^2 \times 2 = $ (	) m²
		緩	和 措 置	□景観素材(	)
				緩和の対象となる面積 ( ) $m^2 \times 0.5 = ($	) m <sup>2</sup>

届出対象行為の種類		届出	対象行為の内容	
		物件の種類		
為の	屋外におけ	面積	敷地面積 ( ) m²	
種			行為に係る面積 ( ) m <sup>2</sup>	
•	る土石、廃 棄物、再生 資源その他 物件の堆積	堆積の高さ	m	
計又		堆積期間	日間	
設計又は施行方法を対し、			□緑化による遮蔽	
		堆積物の遮蔽	□その他(	)
			□なし	

## 備考

- 1 他法令による地区指定等の状況欄には、保安林、農用地等その他の法令に基づき指定された地域・地区の名称を記入して下さい。
- 2 行為の種類欄は、□にレ印をつけて、建築物及び工作物にあっては、該当する行為を○で 囲んで下さい。
- 3 届出内容の照会先欄には、届出者以外の者で、照会に応答し得る者について記入して下さい。(届出者の代理人、行為の直接の担当者等)
- 4 建築物の高さは、塔屋又は高架水槽を含む建物の上端までの高さを記入して下さい。
- 5 建築物の高さの括弧欄には、建築基準法に準じて算出したものを記入して下さい。
- 6 構造及び階数欄には、鉄骨、鉄筋コンクリート造等の別を記入して下さい。(例:RC 造、 地上6階地下1階)
- 7 屋根の形状欄には、寄棟、陸屋根等の別を記入して下さい。(例:寄棟、赤瓦)
- 8 建築物等の外壁及び屋根の色彩については、マンセル値を記入して下さい。基調色は、最も大きな面積を占める色です。補助色は、基調色より小さい面積に補助的に用いられる色です。アクセント色は、基調色及び補助色の範囲外の色で、部分的に用いられる色です。基調色、補助色、アクセント色の範囲及び配色の割合については、沖縄市景観計画ガイドラインによります。
- 9 緑化の割合の欄には、「緑地率、緑被率、緑視率」の中から当該敷地の緑の測り方を選択し、敷地面積に対する緑化面積の割合を記入して下さい。
- 10 模様替等の面積欄には、外観の模様替又は色彩の変更に係る面積を記入して下さい。
- 11 工作物の高さの欄には、建築基準法に準じて算出したものを記入して下さい。ただし、 建築物と一体となって設置される場合にあっては、建築物が接する地盤面から工作物の上 端までの高さを記入して下さい。
- 12 この届出書には、行為の種類に応じて、施行規則別表第1に掲げる図書(行為の変更の届出にあっては、当該変更に係るもの)を添付して下さい。